

NIAD

Productoverzicht 2010-2011

music first.

Welkom bij NAD.


NAD staat voor "New Acoustic Dimension" en al vanaf het eerste moment, meer dan 30 jaar geleden, hanteert NAD dezelfde uitgangsprincipes: „Performance“, „Simplicity“ en „Value“. Deze zijn direct terug te vinden in elk NAD product. De uitgangspunten zijn een logisch uitvloeisel van de "Music First" filosofie, het streven naar de perfecte weergave.

Performance – Op papier scoort NAD al hoog met indrukwekkende gegevens, maar perfecte muziekweergave is het ultieme streven. Innovatieve ontwerpen, geselecteerde onderdelen en veel "fine-tuning" garanderen hogemuzikaliteit. Niet alleen meetgegevens maar ook voelbare emotie zijn de maatstaf.

Simplicity – NAD verstaat de kunst van het weglaten. Een puur ontwerp zorgt voor eenvoudiger bediening en de daarbij horende korte signaalwegen voor betere kwaliteit. Onder de kap herbergt zich een veelvoud aan intelligente technische details en oplossingen.

Value – Door af te zien van onnodige "toeters en bellen" heeft NAD een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en klinkt het veel beter dan je voor de prijs zou verwachten. Voeg daarbij een garantietermijn tot 5 jaar (alleen bij de officiële NAD dealer!) en deze combinatie staat borg voor jaren onbezorgd muziek genieten.


Ervaar "Music First", de nieuwe dimensie.



Details voor liefhebbers – de NAD innovaties

Al sinds 1972 is NAD de klankspecialist, opgericht door HiFi enthousiastelingen uit Amerika, Engeland, Scandinavië en Duitsland. Sinds die tijd wordt de uitzonderlijke muzikaliteit van NAD geprezen door zowel muzikliefhebbers als de internationale vakpers. Björn Erik Edvardsen en zijn team ontwikkelden de vele technische innovaties die in vrijwel elke NAD versterker en receiver aan de basis staan van de geroemde NAD klankkwaliteit. NAD: ontwikkeld door muzikliefhebbers voor muzikliefhebbers.

Echte dynamiek: NAD PowerDrive™ en PowerDrive-S™

 Dankzij een ruim gedimensioneerde, intelligente voeding met deslimme adaptieve „PowerDrive“ schakeling maakt het niet uit of de luidspreker een hoge of lage impedantie heeft, er is altijd ruimschoots een optimale combinatie van stroomspanning voorhanden. Een ander voordeel van deze schakeling is het enorme dynamische bereik van NAD versterkers. Het resultaat is duidelijk hoorbaar: grotere reserves bij alle soorten muziek met strak doortekend laag, transparant midden en briljant, gedetailleerd hoog. Voor de nieuwe NAD C315BEE versterker heeft NAD een vereenvoudigde versie (PowerDrive-S) ontwikkeld met dezelfde voordelen.

Luid en duidelijk: NAD Soft Clipping™

Zowat elke versterker gaat bij te hard spelen vervormen: er wordt meer vermogen gevraagd dan voorhanden is, hetz.g. „Clipping“,

zeer schadelijk voor luidsprekers. Met „Soft Clipping“ hebben NAD versterkers een uitgekiende schakeling die deze onvermijdelijke vervorming in toom houdt. Zo worden uw luidsprekers beschermd tegen overbelasting door deze schadelijke pieken en blijft slechts muziek over.

De ‘echt’ vermogen garantie: Full Disclosure Power

Krachtig laag en precies hoog, bij alle volumes en vooral bij dynamiekrijke muziek of krachtige geluidseffecten bij films: NAD versterkers en receivers overtuigen met ruimschoots vermogen. Het door NAD opgegeven vermogen onderscheidt zich van vele andere fabrikanten die een onrealistische, wind-in-de-rug, berg-af en plank-gas meetmethode hanteren om mooie cijfertjes in de brochure te laten zien.

Het verschil:

1. Het continue vermogen wordt gemeten, niet alleen een impulsvermogen.
2. Het vermogen wordt gemeten met alle kanalen volledig uitgestuurd, niet slechts aan een of twee kanalen.
3. Het vermogen wordt gemeten over het hele frequentiespectrum, niet slechts aan 1kHz.
4. Gemeten wordt aan zowel 4 en 8 ohm, niet die impedantie die toevallig het hoogste resultaat levert.
5. Het opgegeven vermogen is binnen de opgegeven vervorming (typisch altijd lager dan 0,08%).

Met Full Disclosure Power krijgen deze specificaties weer betekenis.



5 SURR-
40 MINISPE

FRONT SURR

+

L

NAD ELECTRA
MODEL T 775 AV SURR
POWER RATING 230V
DESIGNED & ENGINEERED
MANUFACTURED TO NAD
CAUTION
WARNING: SHOCK HAZARD
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

MP DOCK

DATA PORT

COMPONENT VIDEO

IN VIDEO 3

IN VIDEO 2

IN VIDEO 1

IN VIDEO 5

IN VIDEO 4

IN VIDEO 3

IN VIDEO 2

IN VIDEO 1

IN VIDEO 5

IN VIDEO 4

IN VIDEO 3

VIDEO 5

VIDEO 4

VIDEO 3

VIDEO 2

VIDEO 1

VIDEO 5

VIDEO 4

VIDEO 3

VIDEO 2

VIDEO 1

VIDEO 5

VIDEO 4

VIDEO 3

VIDEO 2

VIDEO 1

VIDEO 5

VIDEO 4

VIDEO 3

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

OUT VIDEO 2

OUT VIDEO 1

OUT VIDEO 5

OUT VIDEO 4

OUT VIDEO 3

AUDIO 6

AUDIO 5

AUDIO 4

AUDIO 3

AUDIO 2

AUDIO 1

AUDIO 6

AUDIO 5

AUDIO 4

AUDIO 3

AUDIO 2

AUDIO 1

AUDIO 6

AUDIO 5

AUDIO 4

AUDIO 3

AUDIO 2

AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

OUT AUDIO 6

OUT AUDIO 5

OUT AUDIO 4

OUT AUDIO 3

OUT AUDIO 2

OUT AUDIO 1

„Music first“ voor cinefielen – Op de toekomst voorbereid: MDC

Films, muziekvideo's en live concerten: Ook bij NAD AV receivers en DVD spelers voegt de „Music First“ filosofie een nieuwe dimensie toe: Het gaat bij Home Theater om meer dan alleen perfect beeld. Pas als de geluidseffecten realistisch zijn, stemmen natuurlijk klinken en de muziek 'pakt' wordt thuis een film kijken een onvergetelijke gebeurtenis.

„Music first“ voor cinefielen

Voor AV receivers blijft het analoge gedeelte in ruime mate bepalend voor de weergavekwaliteit. Daarom zorgt NAD voor hoge stroomcapaciteit, ruim dynamisch vermogen, grote bandbreedte, royaal bemeten voeding, hoogwaardige A/D en D/A omzeters. Voor de doorgewinterde cinefiel noodzaak voor de complete „Hometheater“ ervaring, terwijl ook de muzikliefhebber dankzij de „Music First“ filosofie volledig kan genieten van de fameuze NAD geluidskwaliteit.

Op de toekomst voorbereid: MDC

MDC Met NAD's unieke „Modular Design Construction“ (MDC) hebben NAD AV receivers al rekening gehouden met de toekomst. Dankzij de modulaire constructie (goed herkenbaar aan de achterzijde) kunnen modules voor nieuwe gereviseerde worden voor bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Zo laten de T765, T775, T785 en T175 zich door het uitwisselen met de nieuw verkrijgbare MDC modules volledig upgraden naar de laatste HD audio en video standaarden. Zo blijft een NAD AV receiver een goede toekomst investering.

Perfect geregeld: Audyssey



Het „Music First“ concept laat zich perfect combineren met de allernieuwste technologieën. Een goed voorbeeld is het geavanceerde „Audyssey“ Room Correction systeem waarmee de nieuwste NAD AV receivers uitgerust zijn. Met één druk op de knop worden de akoestische invloeden van de luisterruimte geanalyseerd en vervolgens gecompenseerd door middel van een krachtige processor. Audyssey is duidelijk krachtiger en preciezer dan vele andere inmeetsystemen en samen met de Audyssey ingenieurs heeft NAD een afstemming ontwikkeld die nog verder aan de beroemde NAD klank bijdraagt. Het resultaat is zo indrukwekkend dat u nooit meer zonder wilt. Now Home Theater is as good as NAD.

Uitnemend gemak ingebouwd: Custom Install

Voor het ultieme bedieningsgemak kunnen met Custom Install of Domotica technologieën Audio/Video systemen volledig geautomatiseerd worden. Met één druk op de knop komt bijvoorbeeld het scherm omlaag, dimt de verlichting, zakt de projector uit het plafond en wordt het AV systeem ingeschakeld en een DVD begint te spelen. Om zulke verregaande integratie te realiseren, maar ook toepassingen op een veel bescheidener schaal, zijn veel NAD modellen uitgerust met 12 v triggers, Infra-rood in- en uitgangen, en zelfs met een RS232 poort om met geavanceerde sturingsystemen zoals Crestron™ en AMX™ te kunnen werken.





Classic Line

NAD's Classic Serie kan bogen op een succesvolle voorgeschiedenis. Meer dan 30 jaar productontwikkeling heeft veler wereldwijd geroemde producten voortgebracht. Een goed voorbeeld daarvan is de NAD 3020, een versterker met een legendarische reputatie.


Met een ruime keuze uit geïntegreerde versterkers, voor- en eindversterkers, tuners, draaitafels, CD spelers biedt het huidige assortiment van de Classic Serie het beste wat met de hedendaagse techniek mogelijk is voor puur HiFi genoegen.

Zoals in de beste NAD traditie gebruikelijk, worden dure maar overbodige toeters en bellen weggelaten. NAD concentreert zich alleen daarop waar het werkelijk om gaat: "Music First".

Adviesprijs: € 349,00

NIEUW

- PowerDrive-S™ met ringkerntransformator
- 2 x 40 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 90/120 W dynamisch vermogen in 8/4 Ohm
- 6 lijningangen, 1 ingang op het voorpaneel
- 3,5mm Mini-jack aansluiting voor bv. MP3 speler
- Hoge- en lagetoonregeling (uitschakelbaar)
- Vergulde in- en uitgangen
- Afstandsbediening AMP 1




Stereo Versterker C 316BEE



Adviesprijs: € 449,00

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 50 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 110/150/200 W dynamisch vermogen in 8/4/2 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar
- 7 lijningangen, 2 tape in- en uitgangen
- 2 subwoofer uitgang
- 3,5mm Mini-jack aansluiting voor bv. MP3 speler
- Vergulde in- en uitgangen, via relais geschakeld
- Systeem afstandsbediening SR 8




Stereo Versterker C 326BEE



Adviesprijs: € 749,00

NIEUW

- PowerDrive™, ringkerntransformator
- 2 x 80 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- Functionaliteit uit te breiden via „Modular Design Construction“ Technologie (MDC), bv. NAD PP 375
- NAD Soft Clipping™
- 7 lijningangen, 2 tape in- en uitgangen
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar (pre-out)
- Discrete opbouw van deschakeling met korte signaalwegen
- Vergulde in- en uitgangen via relais geschakeld
- Systeem afstandsbediening SR 8



Stereo Versterker C 356BEE



PP 375 Adviesprijs: € 129,00

C 375BEE Stereo Versterker

Adviesprijs: € 1.399,00



PP 375 Adviesprijs: € 129,00

titanium

graphite

< 1 Watt Standby



- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 150 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 250/410/600 W dynamisch vermogen in 8/4/2 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Discrete Class-A voorversterkermodule
- Twee paar luidsprekers (A + B)
- 6 lijningangen, 2 tape, 2 pre-out, 1 main-in, sub out
- Optionele MM/MC-phonomodule PP 375
- Afneembare voedingskabel
- Systeem afstandsbediening SR-8

C 426 RDS Tuner

Adviesprijs: € 299,00



NIEUW

titanium

graphite

< 1 Watt Standby



- AM- en FM tuner
- RDS-tuner met stationsnamen en radiotekst
- Hoogwaardige MOS-FET ontvanger
- 30 geheugenplaatsen voor FM of AM
- 8-letterige stationsaanduiding
- Dimbaar display
- Draairegelaar voor eenvoudige bediening
- Blendfunctie voor storingsvrije stereo-ontvangst
- Afstandsbediening TNR 1

Testoverzicht

C 165BEE	Stereo, april 2010
C 275BEE	Stereo, april 2010
C 316BEE	Stereoplay, september 2010 / Audio, oktober 2010
C 326BEE	What Hifi?, maart 2009 / Stereo, juni 2009 / Audio, augustus 2009
C 375BEE	Stereoplay, juni 2009 / Stereo, september 2009 / Area DVD, november 2009

Adviesprijs: € 349,00

CD-Speler C 515BEE

- MP3/WMA weergave
- 24 bit D/A-converter
- Spanningsregelaars voor zowel analoog als digitaal
- Hoogwaardige op-amps
- Fraai, dimbaar VFD display
- Coaxiale en optische digitale uitgang
- Vergulde uitgangsbussen
- Afstandsbediening CD 7

titanium

graphite



Adviesprijs: € 549,00

CD-Speler C 545BEE

- MP3/WMA weergave
- Burr Brown 24 Bit/192kHz D/A converter
- Burr Brown Op-amp
- Spanningsregelaars voor analoog en digitaal
- Nauw tolerante metaalfilm weerstanden
- Hoogwaardige polypropyleen condensatoren
- Elektrisch geïsoleerde coaxiale digitale uitgang
- Laagohmige uitgangsimpedantie
- Vergulde uitgangsbussen
- Afstandsbediening CD 8

titanium

graphite

< 1 Watt
Standby



Adviesprijs: € 899,00

CD-Speler C 565BEE

- MP3/WMA weergave
- Wolfson Dual Differential 24 Bit/192kHz D/A converter
- Burr Brown Op-amp, ringkerntransformator
- Upsampling tot 192 kHz, instelbaar filter
- USB 2.0 ingang, optische digitale ingang
- Vergulde uitgangsbussen
- Afneembare voedingskabel
- Afstandsbediening CD 9

titanium

graphite

< 1 Watt
Standby



C 715 CD-Stereo-Receiver

Adviesprijs: € 449,00



graphite

- 2 x 25 Watt (6 Ohm)
- CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- RDS-Tuner, 30 FM en 30 AM geheugenplaatsen
- Dimbaar, tweeregelig dotmatrix display
- USB aansluiting (weergave; opnemen tot 192 kB/s)
- Drie Analooq in-, twee uitgangen, Mini-jack ingang
- Hoofdtelefoon uitgang, Subwoofer uitgang
- Optische Digitale uitgang
- Timer/Alarm functie
- Afstandsbediening SR 7

C 725BEE Stereo-Receiver

Adviesprijs: € 799,00



titanium

graphite

< 1 Watt
Standby

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 50 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Optionele DB1 en IPD 2 leverbaar
- 5 lijningangen, tape in- en uitgang, sub-out
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar
- Twee paar luidsprekers (A + B)
- Multiroom-uitgang voor 2 zones
- RDS-tuner met 30 stationsgeheugens
- Systeem afstandsbediening SR 8

Testoverzicht

C 515BEE	What Hifi?, maart 2008 / Audio, april 2008 / Stereo, mei 2008 / What Hifi?, Ultimate Guide 2009
C 545BEE	What Hifi?, maart 2009 / Stereoplay, juli 2009 / Audio, augustus 2009
C 565BEE	Audio, mei 2009 / Area DVD, november 2009
C 715	Stereo, januari 2008 / Stereo, maart 2008
PP 2	Audio, september 2003 / Stereoplay, november 2003 / What Hifi?, augustus 2003 / Stereo, november 2004 / HiFi Test, februari 2009
PP 3	Audio, juli 2008 / HiFi Test, februari 2009

Adviesprijs: € 399,00

Platenspeler C 552

- Ortofon OM5E MM element
- Resonantiearm MDF plateau met viltmat
- Snaaraandrijving met handmatige 33/45 instelling
- Gehard metaal lager
- Synchroonmotor met hoog koppel
- Magnetische antiskating
- Dempende asymmetrisch geplaatste voeten



Adviesprijs: € 549,00

Platenspeler C 555i

- Goldring Elektra MM element
- Aluminium toonarm met kogellagers
- Resonantiearm MDF plateau met viltmat
- Snaaraandrijving met handmatige 33/45 instelling
- Gehard metaal lager
- Synchroonmotor met hoog koppel
- Magnetische antiskating
- Dempende asymmetrisch geplaatste voeten



Adviesprijs: € 99,00 / € 149,00

Phono Voorversterker PP 2i / PP 3i

- Ruisarme MM- en MC voorversterker
- Separaat 24volt netdeel
- Op klankkwaliteit geselecteerde componenten
- Subsonisch filter
- Vergulde in- en uitgangsbussen
- Massa-aansluiting
- Extra lijn-ingang (alleen PP 3i)
- USB uitgang (alleen PP 3i)
- "Vinyl Studio Lite" software (Engels, alleen bij de PP 3i)

titanium

graphite





NAD

AV Surround Sound Receiver T 747

Source 1
FLIX Movie

POWER

DOLBY

all other audio
formats

HDMI



Theatre Line

Muziek in al zijn facetten is dynamisch, omvat een breed frequentiespectrum en vergt accurate weergave van de allerkleinste nuances. Voor een systeem dat specifiek ontworpen is om zo realistisch mogelijk elke soort muziek weer te geven, is het daarom geen probleem om alle filmische effecten met gemak en drama weer te geven. Andersom, waarbij een systeem ontworpen is met de nadruk op filmische effecten, wil dit niet zeggen dat muziekweergave daarom ook in orde zal zijn.

De NAD Theatre Serie is daarom op dezelfde leest geschoeid als de traditionele stereo systemen uit de Classic serie: Ook hier geldt de "Music First" filosofie. De tijd dat een surround systeem alleen kon imponeren met effectbejag is al lang voorbij. Steeds meer muziek wordt ook in hoge resolutie én in meerkanaalsgeluid opgenomen. Afgespeeld met een NAD Theatre serie systeem levert dat een adembenemende en realistische ervaring op voor zelfs de meest doorgewinterde muzikliefhebber.

T 557 Blu-ray Speler

NIEUW

Adviesprijs: € 599,00




- Blu-ray-Disc (incl. BD-ROM, BD-R, BD-RE)
- DVD (incl. DVD±R/RW), CD Audio, CD-R/RW
- Upscaling van SD-DVD naar 1080p (alleen via HDMI)
- USB 2.0 voor weergave van Audio- en Beeld vanaf externe bron (USB-stick / Externe harde schijf)
- Gelijktijdige weergave in HD en SD
- Component en Composite Video uitgang
- Optische en coaxiale digitale uitgang
- Fast Loading en Instant Open



T 577 Blu-ray Speler

NIEUW

Adviesprijs: € 699,00



- Blu-ray-Disc (incl. BD-ROM, BD-R, BD-RE)
- DVD (incl. DVD±R/RW), CD Audio, CD-R/RW
- USB 2.0 voor weergave van Audio- en Beeld vanaf externe bron (USB-stick / Externe harde schijf)
- USB HD (NTFS/FAT) Weergave-ondersteuning
- Netwerk mediaspeler
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Analoge 7.1 Audio-Uitgang
- 12bit/148 MHz Video-DACs
- 24bit/192 kHz Audio-DACs
- Fast Loading en Instant Open



T 175 HD 7.1 AV-Voorversterker

NIEUW

Adviesprijs: € 2.699,00




- Audyssey™ MultEQ XT Auto Calibratiesysteem
- Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, ProLogic IIx, DTS-HD HRA
- 4 HDMI-Ingangen (Repeater), 1 Uitgang
- 7 analoge Video- en 6 analoge Audio-Ingangen
- Analoge 7.1 In-/Uitgang; 3 opt., 3 coax. Digitale ing.
- Multiroom/Multisource (Audio, Video), IR IN/OUT
- RDS-Tuner, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Datapoort voor iPod® (i.c.m. NAD IPD 2)
- Lerende afstandsbediening HTRC 1, ZR4 (Multiroom)



Adviesprijs: € 999,00

- 7 x 60 W continue vermogen in 8 Ohm
- 200/140 W dynamisch vermogen in 8/4 Ohm
- Dolby TrueHD en DTS HD Master Audio, Dolby Digital Plus, ProLogic IIx, DTS NEO:6
- Converteren van SD-Signalen tot 1080p
- Auto-setup luidspreker inmeetcomputer
- 4 HDMI-ingangen (Repeater), 1 uitgang
- RDS-Tuner, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB 1)
- Dataport voor iPod* (i.c.m. NAD IPD 2)
- 2e zone uitgang met eigen afstandsbediening



7.1 Full-HD AV-Receiver T 747



Adviesprijs: € 2.499,00

- 7 x 80 W continuevermogen bij 4 en 8 Ohm
- 160 W/270 W dynamisch vermogen bij 8/4 Ohm
- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- NAD Soft Clipping™
- Audyssey™: Auto Setup
- 4 x 1080p HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang
- RDS-Tuner, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Dataport voor iPod* (i.c.m. NAD IPD 2)
- Multiroom/Multisource (Audio, Video), IR IN/OUT
- Lerende afstandsbediening HTR 3, ZR 4 (Multiroom)



7.1 Full-HD AV-Receiver T 765 HD



Adviesprijs: € 2.999,00

- 7 x 100 W continuevermogen bij 4 en 8 Ohm
- 200 W/320 W dynamisch vermogen bij 8/4 Ohm
- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- NAD Soft Clipping™
- Audyssey™: Auto Setup en MultEQ XT
- 4 x 1080p HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang
- Dataport voor iPod* (i.c.m. NAD IPD 2)
- RDS-Tuner, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Multiroom/Multisource (Audio, Video), IR IN/OUT
- Lerende afstandsbediening HTR 3, ZR 4 (Multiroom)



7.1 Full-HD AV-Receiver T 775 HD



T 785 HD 7.1 Full-HD AV-Receiver

Adviesprijs: € 3.699,00



- 7 x 120 W continuëvermogen bij 4 en 8 Ohm
- 250 W/350 W vermogen bij 8/4 Ohm
- PowerDrive™, 2 x Holmgren™ ringkerntransformatoren
- NAD Soft Clipping™
- Audyssey™: Auto Setup en MultEQ XT
- 4 x 1080p HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang
- Dataport voor iPod® (i.c.m. NAD IPD 2)
- RDS-Tuner, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Multiroom/Multisource (Audio, Video), IR IN/OUT
- Lerende afstandsbediening HTRC 1, ZR 4 (Multiroom)

MDC Modules HD-Upgrade modules



- HD-Uppgrade Modules voor T 765*, T 775, T 785, T 175
- Alleen in combinatie verkrijgbaar:
 - MDC AM 100 + VM 100 Adviesprijs: € 630,00
 - MDC AM 200 + VM 100 Adviesprijs: € 710,00
 - MDC AM 100 + VM 200 Adviesprijs: € 810,00
 - MDC AM 200 + VM 200 Adviesprijs: € 890,00

* vanaf Serienummer 01306

- VM 100: HDMI Repeater, 3 HDMI Ingang, 1 HDMI uitgang, Convertering van analoge SD video naar HDMI output, De-interlacing analoge SD video van 480i/576i naar 480p/576p.
- VM 200: Alle kenmerken van de VM 100 module plus: VXP Broadcast Studio Quality Image Processing, Programmeerbare scaling met aspect ratio conversie

- AM 100: Dolby Digital TrueHD en DTS-HD MA decoding, Audyssey™ Setup, hoogwaardige 32/64-Bit-DSP
- AM 200: Alle kenmerken van de AM 100 module plus: Audyssey™ MultEQ XT, MultEQ Pro, Dynamic EQ en Dynamic Volume; Dual High Speed 32/64-Bit DSPs

Testoverzicht

T 557	Video/Home Vision, oktober 2010
T 747	Audio, oktober 2009
T 765 HD	Audio, januari 2010
T 775 HD	Stereoplay, januari 2010
T 785 HD	Stereoplay, februari 2010
CI 9060/CI 9120	Stereo, november 2005

Adviesprijs: € 1.599,00

- 5 x 100 W continuevermogen aan 8 en 4 Ohm
- 150/200/260 W dynamisch vermogen aan 8/4/2 Ohm
- Afgeschermde Holmgren™ ringkerntransformator
- Modulaire monoblok constructie
- Beveiligingsschakelingen per kanaal
- Solide luidsprekeraansluitingen
- 12 volt trigger ingang
- Afneembare voedingskabel



5-Kanaals Eindversterker T 955



Adviesprijs: € 2.499,00

- 7 x 140 W continuevermogen aan 8 en 4 Ohm
- 230/390 W dynamisch vermogen aan 8/4 Ohm
- Holmgren™ ringkerntransformator
- PowerDrive™
- NAD Soft Clipping™
- Klasse-A ingangsversterkers
- Modulaire monoblok constructie
- Ingangsgevoeligheid per kanaal instelbaar
- Vergulde aansluitbussen
- 12 volt trigger ingang



7-Kanaals Eindversterker T 975



Adviesprijs: € 1.499,00 / € 2.299,00

- 6 x 80 W / 12 x 80 W in 8 en 4 Ohm
- Ingangsniveau per kanaal regelbaar
- Flex-pad voor eenvoudige systeem configuratie
- ATO Logic inschakeling voor Custom Installation
- Uitgangs Management schakeling (OMC)
- Inclusief 19 inch rack bevestigingsset



6/12-Kanaals Versterkers CI 9060/9120





DVD
Volume: -18dB

VISO FIVE

VISO FIVE

DVD
Volume: -18dB



Lifestyle Line

Hoe vaak komt het niet voor dat design bovengesteld wordt aan prestaties? Uitzonderingen bevestigen de regel: met de Lifestyle serie VISO worden vorm en functie perfect gecombineerd, waarbij geen compromissen gemaakt worden voor beeld- en geluidskwaliteit. Achter het fraaie front van de VISO TWO en VISO FIVE schuilt de veel geroemde techniek zoals die in de NAD Theatre serie gebruikt wordt.

Daarbij is bedieningsgemak niet vergeten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afstandsbediening met leerfunctie die een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk maakt. Of de aansluitmogelijkheid voor een iPod dock waarmee het menu van de iPod zichtbaar gemaakt kan worden op het display van de VISO apparaten of op een beeldscherm. Dit alles uiteraard met de bekende NAD geluidskwaliteit.

VISO TWO DVD-Stereo-Receiver

Adviesprijs: € 1.299,00



black



- 2 x 50 Watt continu in 8 Ohm
- DVD-Video, DVD-Audio, VCD, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG
- HDMI, S-Video, Composite en Scart uitgang
- Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone
- DVD Video upscaling tot 1080i via HDMI
- RDS-Tuner met 30 voorkeuzeplaatsen, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Dataport voor iPod® (i.c.m. NAD IPD 2)
- Subwoofer uitgang
- Lerende afstandsbediening HTR 6

VISO FIVE DVD-Surround-Receiver

Adviesprijs: € 1.599,00



black



- 5 x 45 Watt continu in 8 Ohm
- Dolby Digital, DTS, Pro-Logic II, EARS, Stereo Enhanced, Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone
- DVD-Video, DVD-Audio, VCD, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, DivX
- HDMI, S-Video, Composite en Scart uitgang
- DVD Video upscaling tot 1080i via HDMI
- Opt. en coax. Digitaalingang; 5.1 analoog ingang
- RDS-Tuner met 30 voorkeuzeplaatsen, DAB-ingang (i.c.m. NAD DB1)
- Dataport voor iPod® (i.c.m. NAD IPD 2)
- Lerende afstandsbediening HTR 7

Testoverzicht

VISO TWO	Heimkino, augustus 2008 / Smart Homes, augustus 2008 / Stereo, september 2008 / Hifi Test, oktober 2008 / What Hifi?, december 2008 / Audio, Goldenes Ohr 2009 / Red Dot Design Award 2008 / Audio, Goldenes Ohr 2010
VISO FIVE	Stereoplay, juli 2008 / What Hifi?, juli 2008 / Smart Homes, augustus 2008 / What Hifi?, Best Buy 2008 / Stereoplay, Highlight 2009 / Red Dot Design Award 2008



Een Meesterwerk
Een Meesterwerk.

Een waar meesterwerk van NAD's medeoprichter en hoofdingenieur Björn Erik Edvardsen en zijn team. Ervaar NAD's meest ambitieuze stereo en multi-kanaal systemen tot nu toe.
Muziek en film zoals het hoort.

Voor meer informatie ga naar www.andbenelux.com of bezoek een NAD Masters Series dealer bij u in de buurt.

Accessoires

NAD biedt een reeks van uitgekiende accessoires aan waarmee u uw stereo of surround systeem kunt uitbreiden.

Zo is het mogelijk om een iPod aan te sluiten op uw NAD receiver en op afstand te bedienen. Of u kunt uw complete NAD installatie op afstand bedienen, ook al staat deze uit het zicht. Met een van de universele afstandsbedieningen vervangt u de drie of vier losse afstandsbedieningen die nu op tafel liggen. U heeft nog een collectie grammofoonplaten die u naar de PC wilt overzetten? Voor al deze gevallen, heeft NAD de perfecte accessoires.

HTR 3/HTRM Afstandsbediening

Adviesprijs: € 89,00 / € 149,00



- NAD functies voorgeprogrammeerd
 - Leert tot 352 instructies van andere afstandsbedieningen
 - Kan 8 apparaten aansturen
 - Programmeerbare macrofuncties (max. 64 instructies)
 - Eenvoudige cursor sturing
 - IR signaal is ook geschikt voor 500 kHz
- Alleen voor de HTRM:
- Verlicht en dimbaar LCD display
 - Mini USB aansluiting voor PC configuratie

PP 375 Phonovoorversterker module

Adviesprijs: € 129,00



- Ruisarme MM- en MC voorversterker
- Voor inbouw in de C 356BEE en C 375BEE
- Interne voeding via versterker
- Massa-aansluiting
- Vergulde in- en uitgangsbussen

Adviesprijs: € 249,00

DAB Module DB 1

- DAB-ontvanger voor L-Band en Band III
- Geschikt voor de C725BEE, T175, T737, T747, T755, T765, T775, T785, VISO TWO en VISO FIVE
- Stroomvoorzorging, signaal, data, alles via één kabel
- DAB zenderaam en data in display van receiver, bedienbaar via receiver AB



Adviesprijs: € 149,00

iPod Dockingstation IPD 2

- Analoge stereo-uitgang (RCA)
- S-Video-uitgang
- Geïntegreerde accu oplader
- Geschikt voor de C 725BEE, T 175, T 737, T 747, T 755, T 765, T 775, T 785, VISO TWO en VISO FIVE
- Met NAD afstandsbediening bedienbaar
- Netvoeding en afstandsbediening meegeleverd
- Voor iPod® compatibiliteit: www.andbenelux.com



Adviesprijs: € 79,00

IR Ontvanger NADLINK 4

Bestaat uit:

- Infrarood ontvanger
- Verbindings module
- Ontvanger verbindingkabel
- Apparaat verbindingkabel
- 5 meter verlengbare kabel
- Stekker netadapter AC230 V/DC12 V





Technische gegevens

Afmetingen en kleur: De opgegeven diepte is zonder knoppen of aansluitingen aan voor- of achterzijde. Kleuren van behuizingen in deze brochure kunnen anders overkomen in realiteit en onderling afwijken, check bij uw NAD dealer.

NAD uitgangsvermogen: Met „Full Disclosure Power“ onderscheidt NAD zich duidelijk van de meeste fabrikanten bij het meten van uitgangsvermogen: Gemeten wordt het continuvermogen aan alle kanalen gelijktijdig (4 en 8 ohm), binnen de gespecificeerde vervorming en over het volledige frequentiebereik (20 – 20.000 Hz).

Wijzigingen voorbehouden: NAD streeft er voortdurend naar haar producten te verbeteren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie over NAD, haar producten en geautoriseerde NAD handelaren is te vinden op de internetsite van AND Benelux BV, NAD importeur voor de Benelux. Contactgegevens op de laatste pagina van deze brochure

De kleuren en afwerking in de afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren en afwerking.

Garantie: NAD producten, verkocht door AND Benelux geautoriseerde NAD dealers, hebben een garantieperiode van 2 jaar. Na registratie binnen 21 dagen na aanschaf op de website www.officialanddealer.net kan deze tot 5 jaar verlengd worden (voor registratie en bepalingen, raadpleeg de website). Op apparaten met ontbrekende, veranderde of onleesbaar gemaakte serienummers wordt geen garantie gegeven. Wij raden u aan NAD producten alleen via de geautoriseerde NAD dealer aan te schaffen.



Opmerkingen: MP3 audio-compressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS-A. ProLogic IIx, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en het Double, D' Symbol zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS NEO:6, DTS 96/24 en het DTS-Symbol zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater System, Inc. iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple, Inc. Audyssey, Audyssey MultEQ XT en alle Audyssey Logos zijn gedeponeerde handelsmerken van Audyssey Laboratories.

	Continue vermogen (4/8 Ω; W)	Lijningangen	CD	CD-R	CD-RW	MP3	WMA	WAV	Afmetingen (B x H x D; mm)	Gewicht (kg)
Stereo Voorversterker										
C 165BEE	-	6							435 x 99 x 315	6,0
Stereo Eindversterker										
C 245BEE	4 x 35	-							435 x 95 x 315	7,3
C 275BEE	2 x 150	-							435 x 150 x 378	14,6
Stereo Versterker										
C 316BEE	2 x 40	6							435 x 80 x 286	5,5
C 326BEE	2 x 50	7							435 x 116 x 332	6,9
C 356BEE	2 x 80	7							435 x 131 x 337	8,7
C 375BEE	2 x 150	7							435 x 150 x 396	15,3
RDS Tuner										
C 426	-	-							435 x 80 x 285	4,0
CD-Speler										
C 515BEE	-	-	•	•	•	•	•	•	435 x 65 x 249	3,5
C 545BEE	-	-	•	•	•	•	•	•	435 x 86 x 293	4,9
C 565BEE	-	-	•	•	•	•	•	•	435 x 86 x 293	5,3
Platen-speler										
C 552 / C 555i	-	-							447 x 115 x 356	5,3
CD Stereo Receiver										
C 715	2 x 25	-	•	•	•	•	•	•	213 x 116 x 362	4,5
Stereo Receiver										
C 725BEE	2 x 50	7							435 x 150 x 396	9,4
Phono Voorversterker										
PP 2i	-	-							135 x 48 x 75	0,6
PP 3i	-	1							135 x 48 x 75	0,6

	Continue vermogen (4/8 Ω; W; Stereo)	Continue vermogen (4/8 Ω; W; Surround)	Component	HDMI	Composite S-Video	Scart	Coaxiaal	Optisch	Analoog	BD	BD-R	BD-RW	DVD-Video	DVD-R+RW	DVD-R/RW	DVD-Audio	JPEG	AVHCD	MPEG 2/4	DivX	DVix-HD	VC-1	MP3	WMA	Dolby Digital	Dolby Digital EX	Dolby Digital Plus	Dolby TrueHD	Dolby Pro Logic II	DTS Digital Lix	DTS-ES	DTS-HD Master Audio	DTS 96/24	EAGS Neo6	Enhanced Surround	Enhanced Stereo	Dolby Virtual Bass	Dolby Virtual Speaker	Afmetingen (B x H x D; mm)	Gewicht (kg)				
Blu-ray Speler																																												
T 557	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 60 x 280	3,5		
T 577	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 60 x 280	3,5	
AV-Voorversterker																																												
T 175 HD	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 147 x 372	12,1	
AV-Receiver																																												
T 747	2 x 110	7 x 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 167 x 394	13,3	
T 765 HD	2 x 120	7 x 80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 170 x 431	19,8	
T 775 HD	2 x 150	7 x 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 170 x 431	20,8	
T 785 HD	2 x 170	7 x 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 190 x 431	25,0	
AV-Eindversterker																																												
T 955	-	5 x 100																																							435 x 155 x 365	20,0		
T 975	-	7 x 140																																								435 x 180 x 453	33,0	
CI-Eindversterker																																												
CI 9060	-	6 x 80																																									435 x 150 x 450	26,4
CI 9120	-	12 x 80																																									435 x 150 x 450	36,5
DVD Stereo Receiver																																												
VISO TWO	2 x 50	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 120 x 330	9,8
DVD Surround Receiver																																												
VISO FIVE	-	5 x 45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	435 x 135 x 330	12,6

De historie van NAD

De geschiedenis van NAD gaat terug tot 1972 toen een groep vooruitdenkende HiFi dealers en importeurs de koppen bij elkaar staken om een andere weg in te slaan, weg van de toenmalige HiFi massaproductie die zich kenmerkte door toeters en bellen, veel uitgangsvermogen in de folder maar met teleurstellende geluidskwaliteit.

Hieruit ontstond "New Acoustic Dimension", later afgekort als NAD, met Marty Borish en Bjørn Erik Edvardsen aan het hoofd van een klein team voor de zakelijke leiding en ontwikkeling. Het uitgangspunt was simpel. Ontwikkel producten die bedoelt zijn voor en zo goed mogelijk presteren in de dagelijkse praktijk, niet alleen op een meetbank in een testlaboratorium. Producten die goed klinken: Music First.

Met uitgelezen, originele ontwerpen, op klank geselecteerde componenten, royale voedingen, uitgekende

print lay-out en praktische, bruikbare features vond NAD al snel waardering en erkenning. De NAD 3020 versterker is een legendarisch voorbeeld: 's-Werelds meest verkochte versterker wordt wereldwijd door zowel muziekliefhebbers als de vakpers gezien als een mijlpaal in de HiFi geschiedenis.

Inmiddels is NAD een gevestigd, gerenommeerd merk met het hoofdkwartier in Canada en leeft dezelfde filosofie uit de begindagen nog voort, waarbij Bjørn Erik Edvardsen een team leidt van enthousiaste ingenieurs die zelf bovenal ook muziekliefhebbers zijn. De typenummers van veel modellen dragen daarom zijn initialen: BEE.

In elk NAD model schuilen bijzondere en innovatieve technieken zoals bv. Power Drive en Soft Clipping en ruim 30 jaar HiFi ervaring en geschiedenis.

powered by passion.

Productoverzicht 2010-2011

www.andbenelux.com

AND Benelux BV
Herastraat 47
5047 TX Tilburg
Nederland

T: 078 150041 (België)

T: 013 4550955 (Nederland)

F: 0031 (0) 13 4555666

E: info@andbenelux.com

powered by passion.

